

φ 9LF-M6×20 スタッド用
SKK240 溶接ヘッド
補用部品表






補用部品

φ9LF-M6×20 スタッド用 SKK240 溶接ヘッドの補用部品

	部品番号	名 称	推奨補用数	備 考
1		SKK240溶接ヘッド(φ9LF-M6×20)	1	SKK240/K.00.00/6.20F9
2	HI1016-AP	フラッシュシールド	1	
3	M066 690	コレット	10	
4	M068 015	コレット・ナット	2	
5	M153 323	レシーバAss'y	1	
6	M153 213	ディスタンス・ブッシュ	1	
7	M152 229	ディスタンス・スリーブ	1	
8	M156 742	ロード・ピストンAss'y	5	
9	M077 609	ダスト・カバー	5	
10	M078 415	スプラッシュ・カバー	2	
11	M140 662/6	フィード・チューブ (6m)	1	
12	Z143 078/6	SKK中間ケーブルAss'y (6m)	1	
13	HA2091B	エア・ブロー・ノズル	1	



付属工具一覧表

φ9LF-M6×20 スタッド用 SKK240 溶接ヘッドには下記の工具が付属されています。

名 称	品番	備考
六角棒レンチ (ミリ) 	WM30016	
スティック・アウト・ゲージ 	WM20207	スティック・アウト調整用工具。 工具には「φ9LFM6×20」と刻印されています。 スティック・アウトは 2.25mm に調整します。
コレット・レンチ 	M110 011	コレット取り付け及び取り外し用工具。 コレットを固定しているコレット・ナットの締め付け及び取り外しに使用します。
フック・スパナ 	M110 101	クランピング・リング用工具。 レシーバ部を固定しているクランピング・リングの締め付け及び取り外しに使用します。
アライメント・ツール 	M111 029	フィード・チューブとレシーバ Ass'y の位置決め用工具。

専用工具

下記の専用工具は、標準付属工具に含まれていません。必要に応じて注文してください。

名 称	品番	備 考
ベアリング・レンチ 	M110 021	ベアリング固定ブッシュ用工具。
コネクション・スリーブ・レンチ 	M110 015	コネクション・スリーブ Ass'y 用工具。
パーカー “O” ループ	WD22249	ロード・ピストン Ass'y の O リングに塗布するグリス。

作成年月日：2002 年 02 月 21 日